Vi-Chem PVC VSR50D-80E

Fabricante	Vi-Chem Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vi-Chem PVC VSR50D-80E es un material de cloruro de polivinilo rígido. Está disponible en América del Norte para extrusión. Atributo principal de Vi-Chem PVC VSR50D-80E: Rígido.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Rigidez Media Resistente a manchas	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.36 g/cm³	-	ISO 1183

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Humedad	Sin pegajosidad objetable	-	-
Dureza Shore	44	-	ISO 868

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexibilidad en frío (-30°C, 2,50 cm)	Sin grietas	-	GM 9503P

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Intemperie en Florida	Sin defectos objetables 0.900	- - -	- - -
Resistencia a hongos	A ZOI y sin crecimiento	-	-
Mancha rosa	Sin manchas	-	-
Weatherometer de xenón	Sin defectos objetables 0.780	- - -	- - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	18.9 MPa	2741.22 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	270 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	73 kN/m	-	ISO 34-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.