

Ad-Tech Epoxy CER-112-2

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy CER-112-2 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می تواند با لامینت پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی ها شامل: استحکام بالا، مقاوم در برابر ضربه، ویسکوزیته پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه استحکام بالا ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	لامینت ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	لامینت کردن	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	min 80	زمان کاربری (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 1150	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min 2900	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.