

Ad-Tech Epoxy EC-408

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آهن	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-408 یک اپوکسی؛ محصول اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آهن است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: ابزار.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آهن	-	-
ویژگی‌ها	قابل ماشین‌کاری	-	-
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سیاه خاکستری	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 2.56	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.40	-	ASTM D955
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 46.9	psi 6802.28	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 63.4	psi 9195.41	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 152	psi 22045.78	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 138	F° 280.4	ASTM E1356
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	min 10	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 50000	-	ASTM D2393

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.