

Ad-Tech Epoxy EC-412

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آهن	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-412 یک اپوکسی؛ محصول اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آهن است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی: ثبات ابعادی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آهن	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 2.32	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.30	-	ASTM D955
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.3	psi 4394.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1.6	-	ASTM D638
مدول فشاری	MPa 1240	psi 179847.12	ASTM D695
استحکام فشاری	MPa 105	psi 15228.99	ASTM D695

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط به حجم: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: 10	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.0	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 720 min 480	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 15000	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 10000 min 7200	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.