

## Ad-Tech Epoxy EC-417

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	مواد معدنی	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-417 یک اپوکسی؛ محصول اپوکسید (اپوکسی) پر شده با مواد معدنی است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: ابزار. ویژگی‌ها شامل: استحکام خوب، مقاوم در برابر سایش.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی	-	-
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1895	-	g/cm <sup>3</sup> 1.90	چگالی ظاهری
ASTM D955	-	% 0.10	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D2240	-	60	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 5845.03	MPa 40.3	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 5.0	ازدیاد طول کششی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.3	
-	-	to 480 min 360	زمان کاربری (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 12500	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 10000 min 7200	زمان خروج از قالب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.