

Ad-Tech Epoxy EL-316

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-316 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-316 شامل ابزارها، کاربردهای پوشش و قطعات مهندسی/صنعتی است. ویژگی‌ها شامل: ثبات ابعادی خوب، استحکام بالا، ویسکوزیته کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب استحکام بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	بوشینگ‌ها لامینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها ابزارسازی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	لمینت کردن	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.40	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 13600	psi 1972516.8	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 215	psi 31183.17	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 9790	psi 1419922.02	ASTM D790
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 25	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 2.6	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 140	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3200	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	min 7200	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.