

Ad-Tech Epoxy EL-323-TC-1

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-323-TC-1 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-323-TC-1 شامل کاربردهای پوشش‌دهی و ابزارها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	حرارت پایین	-	-
کاربردها	لامینت‌ها ابزارسازی	-	-
شکل ظاهری	سبز	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لامینت‌کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 0.61	-	ASTM D1895

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 4430	psi 642518.34	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 50.2	psi 7280.91	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 44.4	psi 6439.69	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
CLTE	5.8E-6 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100		-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 90 min 60		-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.