

Ad-Tech Epoxy EL-327

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-327 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می‌توان آن را با لایه‌سازی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-327 شامل ابزارها و کاربردهای پوششی است. ویژگی‌ها عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایداری حرارتی خوب قابل ماشین‌کاری غیر پخته MDA	- - - -	- - - -
کاربردها	لمینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها ابزارسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لمینت‌کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.30	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 172	psi 24946.54	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 11700	psi 1696944.6	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 200	psi 29007.6	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 160	F° 320.0	ASTM E1356
CLTE	2.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط به حجم: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: 11	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 7.1	-	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 55 min 45	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 4500	-	ASTM D2393

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.