

Ad-Tech Epoxy ES-204-SC

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	کاربرد سیلیسیم	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ES-204-SC یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با کاربرد سیلیکون است. می‌توان آن را با پوشش‌دهی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ES-204-SC شامل کاربردهای پوشش‌دهی و ابزارها است. ویژگی‌ها شامل: پایداری ابعادی خوب، استحکام بالا، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی	
سیستم متریک	سیستم ای‌مپررال	روش تست	
کاربرد سیلیکون	-	-	فیلر / تقویت‌کننده
مقاومت خوب در برابر سایش پایداری ابعادی خوب استحکام بالا تیکسوتروپیک	- - - -	- - - -	ویژگی‌ها
کاربردهای پوشش قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -	کاربردها
سیاه	-	-	شکل ظاهری
خمیر	-	-	اشکال

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.040	-	ASTM D955
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 38.6	psi 5598.47	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 77.9	psi 11298.46	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 132	psi 19145.02	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 73.9	F° 165.02	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 25	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.