

## Ad-Tech Epoxy ES-214

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ES-214 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می‌توان آن را با پوشش‌دهی یا قالب‌گیری فشاری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ES-214 شامل کاربردهای پوشش‌دهی و ابزارها است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر سایش.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش تیکسوتروپیک	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	پوشش قالب‌گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.73	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.050	-	ASTM D955
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام خمشی	MPa 67.6	psi 9804.57	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 154	psi 22335.85	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 154	F° 309.2	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اجزای ترموست			-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 9.0		-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 5.6		-
زمان کاربری (Pot Life)	to 50 min 40		-
زمان خروج از قالب	to 1400 min 960		-
	min 120		-
	min 120		-
			-

سایر		
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
	-	min 120
	-	min 180

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.