

## Ad-Tech Epoxy ESR-212

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آهن	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ESR-212 یک محصول اپوکسی، اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آهن است. می توان آن را با پوشش دهی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ESR-212 شامل کاربردهای پوشش دهی، مواد تعمیراتی و ابزارها است. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آهن	-	-
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابل ماشین کاری تیکسوتروپیک	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پوشش قالب ها/مهرها/ابزارها مواد تعمیر	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 2.41	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 52.7	psi 7643.5	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 114	psi 16534.33	ASTM D695
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10		-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		-	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 18 min 12	-	-
زمان خروج از قالب	to 120 min 60	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.