

Andur 2-60 DP/Curene® 442

Andur 2-60 DP/Curene® 442	دسته بندی	Anderson Development Company	تولیدکننده
PUR, Unspecified	وضعیت	-	فیلر
موجود - آماده صادرات			

توضیحات محصول

Andur 2-60DP یک مایع بر پایه پلی اتر (PTMG) است، پیش پلیمری با گروه انتهایی تولوئن دی ایزوسیانات. الاستومری با سختی Shore D 60 زمانی به دست می آید که این پیش پلیمر با Curene 442 [4,4'-متیلن-بیس (ارتوکلروآنیلین)] پخت شود. الاستومرهایی با سختی کمتر را می توان با واکنش با پلی ال های مختلف و ترکیب آنها با Curene 442 و سایر دی آمین ها، یا با استفاده از نرم کننده ها به دست آورد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.14	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	61	-	ASTM D2240

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.