

## Andur 900-AP

Anderson Development Company	تولیدکننده	دسته بندی	PUR, Unspecified
-	فیلر	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

Andur 900-AP یک محصول پلی یورتان (مخلوط پلی استر/پلی اتر، TDI) (PUR-Est/eth,TDI) است. می توان آن را با ریخته گری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، از نظر هیدرولیکی پایدار.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب پایدار هیدرولیتیکی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.14	-	ASTM D1895

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	% 1.6	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D2240	-	90	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 6062.59	MPa 41.8	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 550	ازدیاد طول کششی
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 1396.72	MPa 9.63	
-	psi 2146.56	MPa 14.8	
-	psi 3756.48	MPa 25.9	
ASTM D395	-	% 28	مانایی فشاری

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 6.0 min 4.0	زمان کاربری (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 2660	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min 180	زمان خروج از قالب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.