

Andur M-10 (C-77)

Anderson Development Company	تولیدکننده	دسته بندی	PUR, Unspecified
-	فیلر	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Andur M-10 یک پیش‌پلیمر MDI-پلی‌اتر است که وقتی با دقت به روش‌های نگهداری و فرمولاسیون پردازش شود، الاستومرهای با کیفیت بالا تولید می‌کند. این پیش‌پلیمرهای مبتنی بر اتر در کاربردهای دینامیکی عملکرد خوبی دارند و بسته به درمان انتخاب شده، می‌توانند به سختی‌ها، خواص فیزیکی و انعطاف‌پذیری‌های مختلف پردازش شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	کشسان	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	-	-	ASTM D412
	MPa 4.21	psi 610.61	ASTM D412
	MPa 7.93	psi 1150.15	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 32.8	psi 4757.25	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 510	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	% 28	-	ASTM D395
جهندگی Bayshore	% 75	-	ASTM D2632

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 5.5	-	-
زمان خروج از قالب	min 50	-	-
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C° 120	F° 248.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.