

## Chemlon® 415 G

Nylon 6	دسته بندی	Teknor Apex Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Chemlon® 415 G یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 15٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی های مهم Chemlon® 415 G عبارتند از: مقاوم در برابر خزش، پایداری ابعادی خوب، سفتی خوب، استحکام بالا

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم ایمریال	سیستم متریک	
روش تست		فیلر / تقویت کننده
-	الیاف شیشه، 15٪ پرکننده بر اساس وزن	-
-	مقاومت خوب در برابر خزش	ویژگی ها
-	پایداری ابعادی خوب	-
-	سختی خوب	-
-	استحکام کششی بالا	-
-	پلت ها	اشکال
-	قالب گیری تزریقی	روش فرآیند



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.