Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK عبارتند از: مقاوم در برابر سایش، رسانا، مقاوم در برابر شعله. کاربرد معمولی Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK: شیلنگ/لوله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رسانا ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش	- - - -	- - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	85	-	-
	79	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مقاومت سایش Taber	0.410 mg	-	ASTM D1044

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.2E+2 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	1.4E+2 ohms·cm	-	ASTM D257
رسانندگی	2.0 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.