

## apilon 52c® ESC 40

TPU-PC	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

apilon 52c®ESC 40 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (بر پایه پلی کربنات) (TPU-PC) است. در اروپا موجود است. ویژگی های اصلی عبارتند از: ضد باکتری.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ضد باکتری مقاومت در برابر هیدرولیز نرم	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.20	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240
	41	-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	مدول کششی
ASTM D638	psi 1015.27	MPa 7.00	
ASTM D638	psi 1885.49	MPa 13.0	
ASTM D638	psi 6526.71	MPa 45.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 100	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای ذوب

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.