

Axiall PVC 7751

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7751 یک ترکیب بیرونی پروفیل پرده عمودی است که به استحکام ضربه و چقرمگی، قابلیت رنگ آمیزی، پایداری ابعادی، پایداری رنگ در برابر اشعه ماوراء بنفش و پردازش آسان برای قطعات نازک با سرعت بالا نیاز دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب قابلیت رنگ‌آمیزی خوب پایداری ابعادی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب سختی خوب	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای فضای باز پروفایل‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.50	-	ASTM D792
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3220	psi 467022.36	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 40.5	psi 5874.04	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3070	psi 445266.66	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 74.2	psi 10761.82	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	-	-	ASTM D256
	J/m 210	ft·lb/in 3.93	-
	J/m 140	ft·lb/in 2.62	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 69.5	F° 157.1	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.