

## Axiall PVC 9017 J Clear 06

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 9017 J Clear 06 برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی و مراقبت شخصی که نیاز به خواص طعم و بوی مطلوب دارند، مناسب است. این ترکیب حاوی یک تثبیت کننده نور فرابنفش است که از محصولات حساس به نور محافظت می کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
کاربردها	بسته بندی بسته بندی غذا	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.32	-	ASTM D792

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 750	-	ASTM D256
	J/m 130	ft·lb/in 2.43	ASTM D256
		ft·lb/in 14.05	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 149	ft·lb/in <sup>2</sup> 70.89	ASTM D1822

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648

  

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 77.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.