

Axiall PVC 9113 White 02

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 9113 White 02 یک ماده سفید از پیش رنگ شده با استحکام ضربه و خواص پردازشی برجسته است. به ویژه برای بسته بندی مایع فندک زغال مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب قابلیت کار، خوب	- -	- -
کاربردها	بسته بندی	-	-
شکل ظاهری	سفید کدر بودن	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.33	-	ASTM D792

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 359694.24	MPa 2480	مدول کششی
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D256	ft·lb/in 22.48	J/m 1200	
ASTM D256	ft·lb/in 11.99	J/m 640	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 89.93	kJ/m ² 189	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 143.6	C° 62.0	دمای تغییر شکل تحت بار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.