

Axiall PVC 9202J

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 9202 برای انواع بسته بندی مواد غذایی مناسب است. این ترکیب خواص طعم و بوی کم را ارائه می دهد و حاوی یک تثبیت کننده نور ماوراء بنفش است که از محصولات حساس به نور محافظت می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	کم تا هیچ بوی کم تا هیچ طعم	- -	- -
کاربردها	بسته بندی غذا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.29	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2240	psi 324885.12	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 69.6	psi 10094.64	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 1100	-	ASTM D256
	J/m 750	ft·lb/in 20.6	-
		ft·lb/in 14.05	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 179	ft·lb/in ² 85.17	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 76.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
میانگین ارتفاع شکست بطری	cm	-	-
گشتاور تعادلی	J 14.2	-	-
زمان پایداری	min 22.0	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.