

## Axiall PVC 9209

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 9209 یک ترکیب با درجه غذایی است که حاوی ویژگی های نوری و پردازشی عالی است. برای استفاده در انواع کاربردهای بسته بندی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و عمومی مناسب است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-516365	-	-
ویژگی ها	قابلیت کار، خوب	-	-
کاربردها	بسته بندی آرایشی بسته بندی بسته بندی غذا	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.32	-	ASTM D792
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2690	psi 390152.22	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 79.3	psi 11501.51	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار		-	ASTM D256
	J/m 960	ft·lb/in 17.98	ASTM D256
	J/m 140	ft·lb/in 2.62	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 185	ft·lb/in <sup>2</sup> 88.02	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 62.0	F° 143.6	ASTM D648
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 80.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 5.0	-	ASTM D1003
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.