

## Axiall PVC 9210

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 9210 یک ترکیب با طعم/بوی کم است که برای بسته بندی انواع محصولات غذایی مناسب است. دارای ویژگی های پردازش و عملکرد هزینه عالی است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب انتقال بوی پایین انتقال طعم پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته بندی غذا	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.32	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 3100	psi 449617.8	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 46.2	psi 6700.76	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2490	psi 361144.62	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 84.1	psi 12197.7	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 530	-	ASTM D256
	J/m 53	ft·lb/in 9.93	-
		ft·lb/in 0.9927	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 145	ft·lb/in <sup>2</sup> 68.99	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D648

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 77.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
میانگین ارتفاع شکست بطری	cm 426.72	-	-
گشتاور تعادلی	J 14.2	-	-
زمان پایداری	min 25.0	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.