

# Axiall PVC 9211J

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Georgia Gulf 9211J یک ترکیب وینیل با درجه غذایی است که برای به حداکثر رساندن شفافیت طراحی شده است. برای استفاده در انواع محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا شفافیت بالا	-	-
کاربردها	محصولات آرایشی غیر خاص برای کاربردهای غذایی مراقبت شخصی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.32	-	ASTM D792
سختی Rockwell	113	-	ASTM D785

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 384350.7	MPa 2650	مدول کششی
ASTM D638	psi 6802.28	MPa 46.9	استحکام کششی
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 2.43	J/m 130	
-	ft·lb/in 14.98	J/m 800	
ASTM D1822	ft·lb/in <sup>2</sup> 79.93	kJ/m <sup>2</sup> 168	استحکام ضربه کششی

  

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 140.0	C° 60.0	دمای تغییر شکل تحت بار

  

نوری			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 84.0	عبور نور (Transmittance)
ASTM D1003	-	% 4.0	کدورت (Haze)

  

سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	J 13.7	گشتاور تعادلی
Internal Method	-	min 36.0	زمان پایداری

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.