Vynaprene 7907

تولیدکننده	Axiall Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7907 یک ترکیب صلب است که برای بازسازی بدون ترانشه لوله های فاضلاب پوسیده طراحی شده است. مزایا عبارتند از: -هزینه و زمان مورد نیاز برای مرحله ساخت پروژه به شدت کاهش می یابد. -راه حل های بدون ترانشه را می توان سریعتر از تکنیک های ساخت و ساز سنتی پیاده سازی کرد. -خطر برای عموم در طول فرآیند ساخت و ساز به شدت به حداقل می رسد. -سطوح جاده نیازی به تعویض ندارند. در حال حاضر، Vynaprene 7907 به طور انحصاری به Ultraliner فروخته می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لوله‌کشی مواد تعمیر	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	74	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1540 MPa	223358.52 psi	ASTM D638
استحکام کششی	27.1 MPa	3930.53 psi	ASTM D638
مدول خمشی	551 MPa	79915.94 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	40.9 MPa	5932.05 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1300 J/m 1100 J/m	- 24.35 ft·lb/in 20.6 ft·lb/in	ASTM D256 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	51.0 C°	123.8 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.