

## Bapolan® PS6460

PS (HIPS)	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

رزین قالب گیری تزریقی پلی استایرن با ضربه بالا. این رزین استحکام ضربه بالا، انعطاف پذیری عالی و سهولت پردازش را ارائه می دهد. این رزین الزامات FDA را برآورده می کند.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	یکبار مصرف انعطاف پذیری خوب قابلیت پردازش خوب مقاومت ضربه بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	اجزای دستگاه ظروف کالاهای خانگی ظروف آشپزخانه قطعات دیواره نازک اسباب بازی‌ها	- - - - - -	- - - - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.04	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 96.1	F° 204.98	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.