

Bapolene® 200B

LDPE	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolene 200B یک پلی اتیلن با چگالی پایین برای کاربردهای فیلم بادی است که نیاز به وضوح عالی دارد. این محصول با FDA 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا شفافیت بالا	-	-
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا عمومی (هدف) کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.7	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	MPa 193	psi 27992.33	-
	MPa 214	psi 31038.13	-
	-	-	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 24.0	psi 3480.91	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	-	-	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 300	-	-
	% 500	-	-
	-	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 360	oz 12.7	-
	g 130	oz 4.59	-
	-	-	ASTM D1922
تست پرتاب وزنه (Dart Drop)	kN/m 931.6	-	ASTM D1709
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.