Desmoderm® TXC EHC-01/1

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Desmoderm TXC EHC-01/1 یک پلی استر اورتان تک جزئی بر پایه دی ایزوسیانات آروماتیک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل جوشکاری با اولتراسونیک انعطاف‌پذیری در دماهای پایین مقاومت در برابر هیدرولیز	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 1999/45/EC EU 2006/121/EC	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	mPa·s	-	DIN EN ISO 3219/A.3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثبات نوری		-	DIN EN ISO 105-B02
	5.00	-	DIN EN ISO 105-B02
	3.00	-	DIN EN ISO 105-B02
تورم حجمی	% 100	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 100	mil 3.94	-
مدول کششی	MPa 7.00	psi 1015.27	DIN 53504
استحکام کششی		-	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	DIN 53504
	MPa 40.0	psi 5801.52	DIN 53504
	MPa 45.0	psi 6526.71	DIN 53504
ازدیاد طول کششی		-	-
	% 400	-	DIN 53504
	% 150	-	DIN 53504
	% 450	-	DIN 53504

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.