

## BCC Resins BC 5009

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BC5009 یک سیستم رزین همه منظوره با ویسکوزیته بسیار پایین، اصلاح شده، بدون پرکننده، پخت در دمای اتاق است. BC5009 یک چسب اپوکسی شفاف کهربایی است که به ویژه برای اتصال چوب و تخته مدل اورتان فرموله شده است. همچنین می توان از آن به عنوان رزین لمینت استفاده کرد. این رزین دارای نشانگر رنگی (سبز) است و با مخلوط شدن سخت کننده در رزین به رنگ کهربایی شفاف تبدیل می شود. این سیستم نشانگر باعث اختلاط سریع و کارآمد رزین و سخت کننده می شود و اطمینان می دهد که آنها به طور کامل مخلوط شده اند و در عین حال هیچ زمانی برای مخلوط کردن بیش از حد تلف نمی شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	ویسکوزیته پایین عمومی	-	-
کاربردها	لمینت عمومی چسباندن	-	-
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	روش لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.1	F° 159.98	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 25	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 30	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2100	-	ASTM D2393
زمان پس پخت (Post Cure)	hr	-	-
نامشخص			-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.