

## BCC Resins BE 290

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BE 290 یک سیستم لمینیت با ویسکوزیته کم، عمر مفید متوسط و دمای اتاق است. BE 290 دارای بوی کم، سمیت کاهش یافته و عمر مفید کافی برای ساخت ابزارهای ساخت متوسط و بزرگ است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ بوی سمیت پایین ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سبز	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

### وزن مخصوص

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-	-	-	-
-	g/cm <sup>3</sup> 1.10	-	ASTM D792
-	g/cm <sup>3</sup> 1.11	-	ASTM D1505
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.15	-	ASTM D955
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 67.2	F° 152.96	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-	-
-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 3.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 2.5	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 70 min 65	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2700	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	min 1400	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.