

BCC Resins MB1100

PUR, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

MB 1100 یک تخته ابزار و مدل سازی فوم پلی یورتان سلول بسته سخت به رنگ زیتونی است. MB 1100 فوم با چگالی کم با وزن تقریبی 10 پوند بر فوت مکعب است. MB 1100 که به راحتی با استفاده از تجهیزات ماشینکاری CNC یا به صورت دستی برش داده می شود، کاملاً برای مدل های اصلی موقت، مدل های طراحی معماری، الگوهای ریخته گری و همچنین ابزارهای تأیید طراحی و نمونه سازی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل فوم سازی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	کاهش پایین	-	-
	قابل ماشین کاری	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	فوم	-	-
	مواد مدل سازی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌ها/مهرها/ابزارها نمونه‌سازی	- -	
شکل ظاهری	سبز	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم ماشین‌کاری	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.160	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	20	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 2.41	psi 349.54	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 2.62	psi 380.0	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 1.93	psi 279.92	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	to 257 °C 40.6	F° 494.6 - 105.08	ASTM D794
CLTE	5.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.