

BCC Resins MB1300

PUR, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

MB 1300 یک تخته ابزار و مدل سازی فوم پلی یورتان سلول بسته سخت به رنگ ماهون است. MB 1300 فوم با چگالی متوسط پایین با وزن تقریبی 30 پوند بر فوت مکعب است. MB 1300 که به راحتی با استفاده از تجهیزات ماشینکاری CNC برش داده می شود، کاملاً برای مدل های اصلی بصری، مدل های طراحی معماری و همچنین ابزارهای تأیید طراحی و نمونه سازی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل فوم سازی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	قابل ماشین کاری	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	فوم	-	-
	مواد مدل سازی	-	-
	قالب ها/مهرها/ابزارها	-	-
	نمونه سازی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	ماهاگونی	-	-
اشکال	ماع	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم ماشین کاری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.497	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 8.62	psi 1250.23	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 16.5	psi 2393.13	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	to 257 °C 40.6	F° 494.6 - 105.08	ASTM D794
CLTE	5.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.