

BCC Resins HPX-825

TS, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

توضیحات محصول

HPX-825 یک تخته مدل سازی ماشین کاری شبیه فلز پر شده با آلومینیوم است که از نظر ابعادی پایدار است و خواص ماشین کاری بی نظیری را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب جذب رطوبت پایین قابل ماشین کاری	- - - -	- - - -
کاربردها	مواد مدل سازی نمونه سازی	- -	- -
اشکال	قطعات پیش فرم شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.60	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 543	psi 78755.63	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 27.9	psi 4046.56	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 4220	psi 612060.36	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 46.7	psi 6773.27	ASTM D790
مدول فشاری	MPa 922	psi 133725.04	ASTM D695
استحکام فشاری	MPa 58.2	psi 8441.21	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 73	ft·lb/in 1.37	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 79.4	F° 174.92	ASTM D648
CLTE	7.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.