

## BCC Resins MB 1000

TS, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

MB 1000 یک محصول شبیه چوب (بدون دانه) است که از نظر ابعادی پایدار است و خواص نجاری بی نظیری را نشان می دهد. برخلاف سایر تخته های مدل، MB 1000 در رنگ های کاج و ماهون ارائه می شود. یک کارتن استاندارد MB 1000 شامل سه تخته 60 اینچی × 16 اینچی × 2 اینچی است که تقریباً 40 فوت تخته به دست می دهد. یک کارتن تخته تکی نیز موجود است و در صورت تمایل می توان آن را به صورت استاندارد Parcel Post ارسال کرد. برای راحتی، MB 1000 از قبل رنده شده (سطوح بالا و پایین) برای آماده سازی در چسباندن قطعات مونتاژ شده ارسال می شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	پایان سطح خوب جذب رطوبت پایین قابل ماشین کاری	- - -	- - -
کاربردها	مواد مدل سازی نمونه سازی	- -	- -
شکل ظاهری	ماهاگونی صنوبر	- -	- -
اشکال	قطعات پیش فرم شده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.658	-	ASTM D792
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 317	psi 45977.05	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 18.3	psi 2654.2	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 883	psi 128068.55	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 29.3	psi 4249.61	ASTM D790
مدول فشاری	MPa 877	psi 127198.33	ASTM D695
استحکام فشاری	MPa 22.8	psi 3306.87	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 85	ft·lb/in 1.59	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648
CLTE	7.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.