

BCC Resins BC 8880

TSU	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC8880 یک ژل کت اورتان دو قسمتی است که ویژگی های کاربری عالی و حساسیت بسیار کم به رطوبت را نشان می دهد. ویژگی های آن شامل مدول بالا و سختی بالا است. این یک اورتان برس خور با پخت در دمای اتاق است که کاربردهای عمومی بسیاری مانند الگوهای ریخته گری، آسترهای جعبه پخت و پدهای مقاوم در برابر سایش و ضربه گیرها پیدا می کند. همچنین ممکن است به عنوان چسب اورتان استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر سایش چسبندگی خوب سختی بالا جذب رطوبت پایین تیکسوتروپیک	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب ها لایه ها الگوها	- - -	- - -
شکل ظاهری	کهربا سیاه قرمز	- - -	- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	to 63 57	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-
		100	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 60		
زمان خروج از قالب	to 720 min 480	-	-
زمان پس پخت (Post Cure)	to 170 hr 120	-	-
زمان ژل شدن	to 15.0 min 12.0	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.