

BJB Epoxy TC-1568 A/B

Epoxy	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-1568 A/B یک پوشش سطحی اپوکسی سفید رنگ و همه منظوره است که می تواند همراه با سیستم های رزین اپوکسی استفاده شود. TC-1568 A/B به دلیل سهولت استفاده و توانایی آویزان شدن روی سطوح عمودی بدون شره یا جاری شدن، مورد توجه قرار می گیرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.63	-	ASTM D792
-	-	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	g/cm ³ 1.726	-	-
	g/cm ³ 1.047	-	-
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	to 35.0 min 30.0	-	-
ویسکوزیته Brookfield	نیمه خمیری CP نیمه خمیری CP Pa·s 2.50	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 8.0	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 4340	psi 629464.92	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست

دمای تغییر شکل تحت بار

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D648
	C° 79.4	F° 174.92	-
	C° 73.9	F° 165.02	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.