

## BJB Epoxy TC-1570 A/B

Epoxy	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

TC-1570 A/B یک پوشش سطحی اپوکسی سفید رنگ و همه منظوره است که می تواند همراه با سیستم های رزین اپوکسی یا پلی یورتان استفاده شود. TC-1570 A/B به دلیل سهولت استفاده و توانایی آویزان شدن روی سطوح عمودی بدون شره یا جاری شدن، مورد توجه قرار می گیرد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش عمومی (هدف)	-	-
شکل ظاهری	کدر سفید	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.08	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 2.09	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.92	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 92 88	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 6550	psi 949998.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D790
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	-	-	ASTM D648
	C° 104	F° 219.2	-
	C° 103	F° 217.4	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 8.0	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	to 20.0 min 15.0	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپرئال	سیستم متریک	
-	-		<b>ویسکوزیته Brookfield</b>
-	-	Pa·s 70.0	
-	-	Pa·s 160	
-	-	Pa·s 3.50	
-	-	to 12.0 hr 8.0	<b>زمان پخت</b>

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.