

BJB Epoxy TC-4206 A/B

Epoxy	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-4206 A/B یک چسب اپوکسی رنگ بوف با قوام نرم و کرمی است. این ماده عمدتاً برای چسباندن چوب، فلز و پلاستیک استفاده شده است. توسعه این ماده عمدتاً به دلیل خدمات به صنعت گلف بوده است که در آن برای چسباندن شفت و درج استفاده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	چسب‌ها عمومی (هدف) کالاهای ورزشی	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جذب آب	2.0 %	-	ASTM D570

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	نیمه روان	-	-
سختی دورومتر	to 70 65	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان رهایی از چسبندگی	to 8.0 hr 6.0	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min 45.0	-	-
زمان پخت	day 1.7	-	-
برش همپوشان (Lap Shear)	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D1002
اجزای ترموست			
		نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
		100	
		نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
		100	
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام فشاری	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D695

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.