

BJB Silicone TC-5027 A/B

Silicone	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-5027 A/B یک لاستیک ولکانیزه شونده در دمای اتاق با قابلیت برس زدن است که در درجه اول برای ساخت قالب های دستکشی و همچنین قطعات در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	قالبها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سبز روشن	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.10	-	ASTM D792
		-	-
	g/cm ³ 1.147	-	-
	g/cm ³ 1.027	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2566	-	ناچیز	جمع‌شدگی (Shrinkage)
-	-	نیمه خمیری cP	ویسکوزیته
ASTM D2240	-	to 27 23	سختی دورومتر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 24.0 hr 16.0	زمان خروج از قالب
-	-	min 45.0	زمان کارکرد (Work Time)
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	
-	-	wk 26	

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 549.69	MPa 3.79	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 400	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 17.5	استحکام پارگی

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.