FLABBERCAST Gel

تولیدکننده	BJB Enterprises, Inc.	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLABBERCAST به عنوان یک سیستم ماده مایع سه جزئی تنظیم شده است. هنگامی که جزء "C" به مقادیر افزایش یافته اضافه می‌شود، مخلوط پایه A/B را از بافت یک آبنبات ژله‌ای نرم معمولی به قوام ژله‌ای تبدیل می‌کند. یکی از غیرعادی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول این است که صرف نظر از قوام، FLABBERCAST می‌تواند به شکل اولیه خود بازگردد. حداکثر مقدار "C" که می‌توان اضافه کرد ۲۰۰% به کل مخلوط A/B است. این سطح از "C" ژلی تولید می‌کند که دارای سطحی چسبنده و حساس به فشار است. این می‌تواند یک ویژگی مطلوب باشد زیرا می‌تواند ژل را در جای خود نگه دارد هنگامی که برای پر کردن یک مثانه یا کیسه استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع کم تا هیچ جذب آب غیر خورنده	- - -	- - -
اشکال	ژل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی (Shrinkage)	0.20 %	-	-
ویسکوزیته	150 mPa·s	150.0 cP	-
سختی دورومتر	13 to 17	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب	3.0 hr	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	5.0 min to 10.0	-	-
مقاومت در برابر آب	0.2 %wt	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	26 wk	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.