

## Boltaron 2003

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BOLTARON 2003 یک کوپلیمر PVC با درجه ممتاز و استحکام ضربه بالا است. این ماده می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های متداول چاپ سیلک‌اسکرین، برش داده شود و ترمو فرم شود. اندازه - 010" - 020" رنگ‌ها - BOLTARON 2003 - رنگ‌های سفید و کدر اندازه‌ها - ورق‌ها یا رول‌ها بر اساس مشخصات.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چاپ پذیری عالی مقاومت ضربه بالا قابل رنگ آمیزی	- - - -	- - - -
کاربردها	تجهیزات تجاری کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- - -	- - -
شکل ظاهری	کدر سفید	- -	- -
اشکال	ورق	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب ترموفرمینگ	- -	- -

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.37	-	ASTM D792
سختی Rockwell	111	-	ASTM D785

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2070	psi 300228.66	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 530 J/m 270	ft·lb/in 9.93 - 5.06	ASTM D256

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 61.1	F° 141.98	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.