

Borclean™ HB311BF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borclean HB311BF یک هموپلیمر پلی پروپیلن است. Borclean HB311BF حاوی هیچ افزودنی لغزشی، ضد بلوک، ضد الکتریسیته ساکن یا افزودنی‌های هسته‌زایی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-		نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	g/10 min 2.9	
-	-	g/10 min 2.2	
-	-	g/10 min 9.5	
ISO 3451-1	-	to 20 ppm 10	محتوای خاکستر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	ppm 5	کلسیم
Internal Method	-		باقیمانده کاتالیزور
-	-	to 4 ppm 2	
-	-	to 3 ppm 1	
-	-	to 3 ppm 1	
Internal Method	-	% 96	شاخص ایزوتاکنیک

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 3146	F° 329.0 - 321.8	to 165 °C 161	دمای ذوب (DSC)

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60250	-	2.25	ثابت دی الکتریک

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.