

Borclean™ HC300BF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borclean HC300BF یک رزین فیلم هموپلیمر با تبلور بالا است. Borclean HC300BF حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده، آنتی بلاک، آنتی استاتیک یا هسته زا نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بلوری	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	غیر سطح صاف پایان	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.3	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	to 20 ppm 10	-	ISO 3451-1

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کلسیم	ppm 2	-	Internal Method
باقیمانده کاتالیزور	to 4 ppm 2	-	Internal Method
	to 3 ppm 1	-	-
	to 3 ppm 1	-	-
	to 3 ppm 1	-	-
شاخص ایزوتاکتیک	% 98	-	Internal Method

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	to 165 °C 161	F° 329.0 - 321.8	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی الکتریک	2.25	-	IEC 60250

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.