

# Borclean™ HC314BF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Borclean HC314BF یک هموپلیمر پلی پروپیلن است. Borclean HC314BF حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده، آنتی بلاک، آنتی استاتیک یا هسته زا نیست.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	بدون افزودنی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	غیر سطح صاف پایان	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
<b>کاربردها</b>	فیلم دو محوری	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	فیلم	-	-
<b>اشکال</b>	پلت‌ها	-	-
<b>روش فرآیند</b>	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 3.9	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 3451-1	-	to 20 ppm 10	محتوای خاکستر
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	ppm 5	کلسیم
Internal Method	-	-	باقیمانده کاتالیزور
-	-	to 4 ppm 2	
-	-	to 3 ppm 1	
-	-	to 3 ppm 1	
Internal Method	-	% 96	شاخص ایزوتاکتیک
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 3146	F° 329.0 - 321.8	to 165 °C 161	دمای ذوب (DSC)
الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60250	-	2.25	ثابت دی الکتریک

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.