

Borclean™ HC318BF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borclean HC318BF یک هموپلیمر پلی پروپیلن است. Borclean HC318BF حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده، آنتی بلاک، آنتی استاتیک یا هسته زا نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	غیر سطح صاف پایان	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-		نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	g/10 min 4.4	
-	-	g/10 min 3.2	
-	-	g/10 min 14	
ISO 3451-1	-	to 20 ppm 10	محتوای خاکستر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	ppm 2	کلسیم
Internal Method	-		باقیمانده کاتالیزور
-	-	to 4 ppm 2	
-	-	to 3 ppm 1	
-	-	to 3 ppm 1	
Internal Method	-	% 96	شاخص ایزوتاکنیک

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 3146	F° 329.0 - 321.8	to 165 °C 161	دمای ذوب (DSC)

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60250	-	2.25	ثابت دی الکتریک

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.