

Borealis PP HC207TF-01

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HC207TF-01 یک هموپلیمر پلی پروپیلن هسته دار ویژه است که برای بسته بندی ترموفرمینگ در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی استاتیک قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب سختی خوب شفافیت بالا درخشش بالا هسته‌ای مواد قابل بازیافت	- - - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	ظروف فنجان‌ها دریوش‌ها بسته بندی سینی‌های پشتیبانی بسته بندی دیواره نازک	- - - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.8	-	ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1650	psi 239312.7	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ISO 179/1eA

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 160	F° 320.0	ISO 306/A50
دمای ذوب	C° 166	F° 330.8	ISO 11357-3
دمای تبلور پیک	C° 128	F° 262.4	ISO 11357-3
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.