

BMC 840-7271

Vinyl Ester	دسته بندی	Bulk Molding .Compounds, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۳% الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

BMC 840-7271 یک محصول وینیل استر است که حاوی یک ماده تقویت شده با 23% الیاف شیشه است. در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد BMC 840-7271 شامل محفظه، لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، صنعت خودرو و کاربردهای پوشش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه ای، 23% پرکننده به وزن	-	-
کاربردها	پوشش محافظ قطعات پمپ قطعات زیر کاپوت خودرو پوسته	- - - -	- - - -
اشکال	BMC-ترکیب قالب گیری بلوکی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.69	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.18	-	ASTM D955
جذب آب	% 0.14	-	ASTM D570

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 39.8	psi 5772.51	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 10900	psi 1580914.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 330	ft·lb/in 6.18	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه ایزاری	J 7.30	-	ASTM D3763

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 203	F° 397.4	ASTM E1356

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.