

Caltex PP H430

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP H430 یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم Caltex PP H430 شامل: استحکام بالا، هموپلیمر. کاربرد معمول Caltex PP H430: چسب‌ها/نوارها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کشش خوب استحکام بالا هموپلیمر	-	-
کاربردها	نوار	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.903	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.5	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% to 1.9 1.5	-	-
	% to 1.9 1.5	-	-
سختی Rockwell	104	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.3	psi 5264.88	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 10	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 1470	psi 213205.86	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 31	ft·lb/in 0.5806	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 123	F° 253.4	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 152	F° 305.6	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.