

## Cheng Yu T-66

Nylon 66	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Cheng Yu T-66 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. از ویژگی‌های آن می‌توان به: دارای درجه اشتعال‌پذیری، چقرمگی خوب، اصلاح شده برای ضربه اشاره کرد.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	سختی خوب تغییر یافته ضربه‌ای	- -	- -

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.10	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 2.2 1.6	-	ASTM D955
	% to 2.2 1.6	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
جذب آب	% 2.0	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 22	-	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 88.0	psi 12763.34	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	J/m 200	ft·lb/in 3.75	ASTM D256

## حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 225	F° 437.0	ASTM D648

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.