

Cheng Yu PP225

PP Homopolymer	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Cheng Yu PP225 یک محصول پلی پروپیلن است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها شامل: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E159271-224217	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت به ضربه متوسط	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.908	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 15 g/10 min 10	-	ASTM D1238

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% to 1.5 1.1	
-	-	% to 1.5 1.1	
ASTM D570	-	% 0.010	جذب آب
ASTM D785	-	100	سختی Rockwell

مکانیکی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 5801.52	MPa 40.0	استحکام کششی
ASTM D790	psi 7251.9	MPa 50.0	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.6368	J/m 34	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 257.0	C° 125	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+15 ohms	مقاومت ویژه سطحی
UL 94	-	V-2	درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.